СЕТЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ ВЕТЛАБ **+7 (495) 162-81-69, +7 (800) 707-81-69**
www.mitrokhina.ru info@mitrokhina.ru

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000493421 от 25.07.2026

Дата проведения анализа:**25.07.2026**
Владелец:**Чернышева**
Название Клиники:**СпектрВет (Бабушкинская)**
Лечащий врач:**Доброневалова**

Животное:**кошка**
Порода:**Донской сфинкс**
Возраст:**19 лет 1 месяц**
Кличка:**Пипа**
Пол:**Female**

Биохимия крови "Стандартная" + "Минеральный обмен"

Описание

Материал: Сыворотка крови

Биохимия крови "стандартная"

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Билирубин общий (BILT)	**2,50**	мкмоль/л	2,00 - 10,00	норма
Билирубин прямой (BILD)	**0,30**	мкмоль/л	0,00 - 5,50	норма
АСТ (AST)	**37,4**	ед./л	9,0 - 45,0	норма
АЛТ (ALT)	**52,3**	ед./л	18,0 - 79,0	норма
Мочевина (UREA)	**35,40**	ммоль/л	5,40 - 12,10	**▲193%**
Креатинин (CREA)	**320,0**	мкмоль/л	70,0 - 165,0	**▲94%**
Общий белок	**84,8**	г/л	60,0 - 79,0	**▲7%**
Альбумин (ALB)	**28,4**	г/л	24,0 - 38,0	норма
Щелочная фосфатаза (ALKP)	**46**	ед./л	8 - 55	норма
а-Амилаза (AMY)	**2 631,0**	ед./л	500,0 - 1200,0	**▲119%**
Глюкоза (GLU)	**4,10**	ммоль/л	3,30 - 6,80	норма
ЛДГ (LDH)	**185**	ед/л	35 - 220	норма
Глобулин (GLOB)	**56,400**	г/л	26,000 - 51,000	**▲11%**
Соотношение альбумин/глобулин (ALB/GLOB)	**0,504**		0,700 - 1,400	**▼28%**
Коэффициент Ритиса	**0,715**		1,300 - 1,700	**▼45%**

Биохимия крови "Минеральный обмен"

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Калий (K)	**4,52**	ммоль/л	3,60 - 5,50	норма
Натрий (Na)	**152**	ммоль/л	144 - 158	норма
Фосфор (PHOS)	**1,77**	ммоль/л	1,10 - 2,30	норма
Кальций (Ca)	**2,14**	ммоль/л	1,95 - 2,70	норма
Ионизированный кальций (iCa)	**1,10**	ммоль/л	1,10 - 1,30	норма
Железо (Fe)	**17,7**	мкмоль/л	12,0 - 39,0	норма
Магний (Mg)	**1,02**	ммоль/л	0,80 - 1,20	норма
Хлор (Cl)	**112,8**	ммоль/л	107,0 - 129,0	норма
Кислотность (pH)	**7,52**	ед. pH	7,35 - 7,50	**▲0%**

Результат выдал: Катович О. С.

СЕТЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ ДЛЯ АНАЛИЗОВ ВЕТЛАБ